

空壳报告

说明文档

版本号：V1.0

2021-06-09


1、接口介绍

通过增强型数据分析，精准定位类空壳企业。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程



4、应用场景

通过增强型数据分析，精准定位类空壳企业。

5、特别备注

暂无

6、接口描述

6.1 接口请求方式

| 参数名 | 类型 | 传递方式 | 说明 |
|-----------|--------|---------------|--|
| Token | String | http header 头 | 验证加密值, Token: key + Timespan + SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串 |
| Timespan | String | http header 头 | 精确到秒的 Unix 时间戳 |
| SecretKey | String | 不传递 | 密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看 |

6.2 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版网站 (pro.qcc.com), 具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下:

<https://pro.qcc.com/api/yj/AR/GetAnnualReportSummary?key=ApiKey>

6.2.1 方法列表

下面列表是当前接口对外提供的子方法:

| 接口名 | 方法名 | 备注 |
|--------|---------------|--------|
| 报告下单 | CreateReport | 报告下单 |
| 获取报告信息 | GetReportInfo | 获取报告信息 |

6.3 具体方法介绍

6.3.1 报告下单

接口地址:

https://pro.qcc.com/api/yj/ReportShell/CreateReport

支持格式: JSON

请求方法: POST

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/ReportShell/CreateReport?key=AppKey&searchKey=XXXXXX&reportFormat={reportFormat}

请求参数:

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------------|--------|----|-----------------------------|
| key | String | Y | 公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询) |
| searchKey | String | Y | 搜索关键字(公司名、注册号、统一社会信用代码) |
| reportFormat | String | N | 报告格式: 1-pdf, 2-word 默认 pdf |

返回参数:

Result

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---------|--------|----|-----|
| OrderNo | String | 32 | 订单号 |

Json 返回示例:

```
{
  "Result": {
    "OrderNo": "d76b6659372c****3e86c12e709ac"
  },
  "Status": "200",
  "Message": "【有效请求】查询成功",
  "OrderNumber": "REPORTSHELL2021060916445782680056"
}
```

6.3.2 获取报告信息

接口地址:

https://pro.qcc.com/api/yj/ReportShell/GetReportInfo

支持格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/ReportShell/GetReportInfo?key=AppKey&orderNo={orderNo}

请求参数:

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---------|--------|----|-----------------------------|
| key | String | Y | 公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询) |
| orderNo | String | Y | 订单号 |

返回参数:

Result

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|--------------|--------|-----|--------------------------------------|
| ReportStatus | String | 10 | 报告订单处理状态,N-未生成,S-生成成功,F-生成失败,P-正在处理中 |
| ReportUrl | String | 128 | 报告地址 |

Json 返回示例:

```
{
  "Result": {
    "ReportStatus": "S",
    "ReportUrl": "http://report.qichacha.com/ReportEngine/c04581f8-cafb-4ece-8b22-21ef4fc4dcf7/pdf/**公司.pdf"
  },
  "Status": "200",
  "Message": "【有效请求】查询成功",
  "OrderNumber": "REPORTRESULT2021060916451439123039"
}
```

7、请求状态码

7.1 有效请求状态码

| 状态码 | 说明 |
|-----|-------------------------------|
| 200 | 【有效请求】 查询成功 |
| 201 | 【有效请求】 查询无结果 |
| 202 | 【有效请求】 查询参数错误， 请检查 |
| 205 | 【有效请求】 等待处理中 |
| 207 | 【有效请求】 请求数据的条目数超过上限（5000） |
| 208 | 【有效请求】 此接口不支持此公司类型查询 |
| 209 | 【有效请求】 企业数量超过上限 |
| 213 | 【有效请求】 参数长度不能小于 2 |
| 215 | 【有效请求】 不支持的查询关键字 |
| 218 | 【有效请求】 该企业暂不支持空壳扫描 |
| 219 | 【有效请求】 该企业暂不支持准入尽调 |
| 105 | 【有效请求】 接口已下线停用 |
| 110 | 【有效请求】 当前相同查询连续出错， 请等 2 小时后重试 |

7.2 无效请求状态码

| 状态码 | 说明 |
|-----|--------------------------|
| 101 | 【无效请求】 当前的 KEY 无效或者还未生效中 |
| 102 | 【无效请求】 当前 KEY 已欠费 |
| 103 | 【无效请求】 当前 KEY 被暂停使用 |
| 104 | 【无效请求】 请求 KEY 异常， 请联系管理员 |
| 106 | 【无效请求】 非法请求过多， 请联系管理员 |

| | |
|-----|-------------------------|
| 107 | 【无效请求】被禁止的 IP 或者签名错误 |
| 108 | 【无效请求】异常请求过多，请联系管理员 |
| 109 | 【无效请求】请求超过每日系统限制 |
| 111 | 【无效请求】接口权限未开通，请联系管理员 |
| 112 | 【无效请求】您的账号剩余使用量已不足或已过期 |
| 113 | 【无效请求】当前接口已被删除，请重新申请 |
| 114 | 【无效请求】当前接口已被禁用，请联系管理员 |
| 115 | 【无效请求】身份验证错误或者已过期 |
| 116 | 【无效请求】请求超过每日调用总量限制 |
| 117 | 【无效请求】当前不支持的请求参数调用量过多 |
| 118 | 【无效请求】当前接口不支持此方式的调用 |
| 119 | 【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员 |
| 120 | 【无效请求】系统流量异常，请稍后再试 |
| 121 | 【无效请求】数据不能出境 |
| 199 | 【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服 |
| 203 | 【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员 |
| 214 | 【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买 |
| 223 | 【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数 |

8、技术支持

服务时间：工作日上午 9:00~下午 18:00

客服电话：400-088-8275

9、文档修改记录

| 序号 | 版本号 | 修订日期 | 修订内容 |
|----|------|------------|------|
| 1 | V1.0 | 2021-06-09 | 初版 |